การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Severe

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุทิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Haloperidol										3		3		EPS: Acute dystonia	หยุดยา 3	หายปกติ 3
Haloperidol				1								1		EPS : Parkisonism + Dystonia ตัวสั่น มือสั่น cog wheel positive น้ำลายไหล เกร็ง เดินลำบาก กลืนบำบาก ถอดเสื้อไม่ได้	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol+Trifluoperazine					1							1		EPS : Parkisonism + Dystonia ตัวที่อ มือสั่น กลืนลำบาก น้ำลายไหลมาก	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol + Zuclopenthixol				1								1		EPS : Acute dystonia ตัวเกร็ง อ้าปาก ค้าง ตาค้าง กลืนไม่ได้	หยุดยา	หายปกติ
Trifluoperazine+ Fluphenazine										1		1		EPS : Acute dystonia เกร็งทั้งตัว ลิ้นแข็ง คอแข็ง ขากรรไกรแข็ง BP 141/100 mmHg, Pluse 111 beat/min	หยุดยา	หายปกติ
Fluphenazine										1		1	EPS จาก Perphenazine 24 mg/day	EPS : Acute dystonia คอบิด ตัวเกร็ง เป็นช่วงๆ	หยุดยา	หายปกติ
Lithium			Bl Li=2.24 mEq/L		1	Bl Li = 3.20 mEq/L	1		Bl Li= 2.98mEq/L	1		3	Ranal insufficiency1 DM, Dyslipidemia 1	Lithium intoxication	หยุดยา 3	หายปกติ 3
Clozapine							1					1		Postural hypotension ล้มหน้ามืดในห้องน้ำ หน้าฟกช้ำ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ทรงตัวไม่ดี	หยุดยา	หายปกติ
Perphenazine											1	1	Mental retardation	EPS : Dystonia ตัวเกร็ง กลืนอาหาร/น้ำไม่ได้ cog wheel positive	หยุดยา	หายปกติ

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Severe

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุทิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Perphenazine										1		1	EPS จาก Haloperidol, Clopixol, Trifluoperazine	EPS : Parkinsonism ตัวแข็งเกร็ง ที่อ อ้าปา ไม่ได้กลืนไม่ได้ พูดไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	หยุดยา	หายปกติ
Carbamazepine									1			1	แพ้ Carbamazepine	Steven Jhonson Syndrom	หยุดยา	หายปกติ
รวม	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**1**	**7**	**1**	**15**				

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Moderate

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Clozapine												0		Leucopenia WBC = 3,100 NE= 1,540	หยุดยา	หายปกติ
Clozapine					1							1		Granulocytopenia : WBC 2,400 , NE 952	หยุดยา	หายปกติ
Clozapine					1							1		ง่วงนอนมาก หลับมาก นอนตลอด	ลดขนาดยา	หายปกติ
Clozapine					1							1		postural hypotension BP 94/60 mmHg ง่วงนอนมาก คลื่นไส้ อาเจียน สั่น	ลดขนาดยา	หายปกติ
Clozapine					1	ได้ร่วมกับ Fluoxetine						1		Postural hypotension BP 84/50 mmHg น้ำลายไหล กระวนกระวาย ใจสั่น	ลดขนาดยา	หายปกติ
Clozapine										1		1		Anticholinergic effect และ Mild EPS มึนงง สับสน กระสับกระส่าย มือสั่น 2 ข้าง เล็กน้อย	หยุดยา	หายปกติ
Clozapine							1					1		น้ำลายไหลมาก	ลดขนาดยา	หายปกติ
Clozapine							1					1		น้ำลายไหลเป็นฟอง ง่วงนอนมาก นอนหลับตลอดทั้งวัน	หยุดยา	หายปกติ
Clozapine							1					1		ง่วงนอน มึนงง อาเจียน เดินเซ	ลดขนาดยา	หายปกติ
Clozapine					1							1		น้ำลายไหล ขาสั่น	หยุดยา	หายปกติ
Clozapine +				1								1		ลิ้นแข็ง น้ำลายไหล ท้องเสีย	ลดขนาดยา	หายปกติ

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Moderate

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ชื่อยา / ตึก	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Sodium Valproate									1			1		คลื่นไส้ ท้องอืด ง่วงในตอนเช้า	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Sodium Valproate				1	1							2		ผื่น maculo-pappular NE = 24.4% 1	หยุดยา2	หายปกติ2
Sodium Valproate							1					1		มึนศีรษะ เดินเซ อ่อนเพลีย	ลดขนาดยา	หายปกติ
Carbamazepine					1							1		ผื่น maculo-pappular ใบหน้า ลำตัว แขน ขา	หยุดยา	หายปกติ
Phenytoin		ได้ร่วมกับ Sodium valproate 2 (อารี 1, เมตตา 1)			2	1						3	HIV 1 Hypertension 1	Phenytoin toxicity : nystagmus, ataxia Bloog phenytoin = 22.93 mcg/mL 1	หยุดยา1 ใช้ต่อขนาดเดิม2	หายปกติ2 ยังมีอาการ1
Phenytoin + Phenobarbital					1							1	Hypertension	ผื่นแดง บริเวณลำตัว แขน ขา	หยุดยา	หายมีร่องรอย
Lithium							1					1		Lithium toxicity สั่น พูดไม่ชัด ถ่ายเหลว Bl Li = 2.67 mEq/L CrCl = 32.8 ml/min	หยุดยา	หายปกติ
Lithium				1								1		การทรงตัวไม่ดี ขาอ่อนแรง Bl Li 0.25 mEq/L	หยุดยา	หายปกติ
Lithium									1			1		คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว Bl Li0.36mEq/L	หยุดยา	หายปกติ
Lithium + Haloperidol											1 (ปณ.)	1	ภูมิแพ้,หัวใจ กระเพาะอาหารอักเสบ	งุนงง เบลอ สับสน หลงลืม เดินเซ	หยุดยา	หายปกติ
Lithium +		1										1		EPS: Dystonia+Parkinsonism ลิ้นแข็ง	หยุดยา	หายปกติ

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Moderate

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Lithium + Haloperidol					1							1		EPS: Parkinsonism เดินตัวทื่อ ซอยเท้า เดินช้า	หยุดยา	หายปกติ
Trifluoperazine							1					1		EPS : ตัวแข็งทื่อ น้ำลายไหลมาก	หยุดยา	หายปกติ
Trifluoperazine							1					1		EPS: Parkisonism ตัวแข็งเกร็ง ทื่อ เดินแขนไม่แกว่ง	หยุดยา	หายปกติ
Fluphenazine					1							1		EPS : ลิ้นรัว พูดไม่ชัด	หยุดยา	หายปกติ
Fluphenazine											1 (ปณ.)	1	EPS: ขาสั่น จาก Trifluoperazine, Thioridazine, Clozapine	EPS : มือสั่น ตัวสั่น ศีรษะสั่น	หยุดยา	หายปกติ
Fluphenazine											1	1		EPS : Parkisonism +Dystonia+ Akathisia ตัวทื่อ กลืนลำบาก เดินไปมา	หยุดยา	หายปกติ
Fluphenazine					1							1		EPS: น้ำลายมาก cog wheel positive	หยุดยา	หายมีร่องรอย
Fluphenazine+ Perphenazine											1 (ปณ.)	1		น้ำนมไหล	หยุดยา	ยังมีอาการ
Perphenazine					1							1		EPS : Dystonia ปวดกราม ลิ้นแข็ง ปวดตา และขากรรไกร มือกระตุกเป็นพัก ๆ BUN = 13 Cr= 1.2 CrCl = 48.16 mL/min	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Moderate

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Perphenazine					1							1		น้ำนมไหล	ใช้ต่อขนาดเดิม	ยังมีอาการ
Perphenazine							1					1		EPS:ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด ตัวที่อ	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Perphenazine									1			1		EPS :Parkisonism ตัวที่อ มือสั่น ซอยเท้าบางครั้ง	หยุดยา	หายปกติ
Perphenazine										1		1		EPS : Dystonia คอบิดเกร็งเป็นช่วง ๆ ตาค้างเป็นพักๆ	หยุดยา	หายปกติ
Perphenazine+ Haloperidol										1		1		EPS :มือสั่น cog wheel positive Pluse 125 beat/min	หยุดยา	หายปกติ
Perphenazine+ Haloperidol							1					1	DM	EPS :มือสั่น ตัวเกร็ง น้ำลายไหล	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol				1								1		EPS : Acute dystonia หน้าแหงน ตาเหลือกค้าง หลังได้ยา 2 ชั่วโมง	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol										1		1		EPS : Akathisia ซอยเท้าอยู่กับที่ อยากเดินตลอดเลา	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol				1						1		2		EPS:Parkisonism ตัวที่อ เดินแขน ไม่แกว่ง	หยุดยา 2	หายปกติ2
Haloperidol									1			1	EPS จาก Haloperidol inj	EPS: Dystonia+Parkinsonism ลิ้นแข็ง ตาเหลือกขึ้นข้างบนเป็นพักๆ ตัวที่อ เดินช้า	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol				1								1		EPS:คอแข็ง ก้มเงยไม่ได้ เอียงคอไม่ได้ มีไข้39Cº R/O TB meningitis	หยุดยา	refer

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Moderate

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Haloperidol										1		1		EPS : Dystonia คอบิด ตาเหลือกค้าง เป็นพักๆ	หยุดยา	หายปกติ
Haloperidol									1			1		ลิ้นม้วนค้างด้านบน ประมาณ 6 ชั่วโมง หลังได้ยา	หยุดยา	หายปกติ
Chlorpromazine				1								1		EPS : Acute dystonia ตาเหลือกค้างเป็นพักๆ ลิ้นแข็งเล็กน้อย ใจสั่น	หยุดยา	หายปกติ
Chlorpromazine	1											1		EPS : Parkisonism มือสั่นมากๆ ทั้ง 2 ข้าง	หยุดยา	หายปกติ
Chlorpromazine					1							1	หลอดเลือดตีบ	ใจสั่น เจ็บหน้าอก EKG = Sinus tachycardia	หยุดยา	ยังมีอาการ
Chlorpromazine									1			1		Postural hypotension	หยุดยา	หายปกติ
Paliperidone									1			1		EPS : น้ำลายไหลเวลาพูด ลิ้นแข็งเล็กน้อย	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Perphenazine+Clonazepam+Lithium							1					1		ง่วงนอน ปวดศีรษะ หน้ามืด เคลื่อนไหวช้า	ลดขนาดยา	หายปกติ
Perphenazine+ Fluphenazine + Chlorpromazine							1					1	EPS: Tardive dyskinesia ตั้งแต่ 2549	EPS: Tardive dyskinesia เคี้ยวปาก แลบลิ้นตลอดเวลา	หยุดใช้ยา	ยังมีอาการ
Haloperidol + Fluphenazine				1								1		EPS:มือสั่น แต่กินข้าวได้ ขาสั่น เดินได้ปกติ พูดไม่ชัด กรามแข็ง ลิ้นแข็ง แต่ฟังรู้เรื่อง น้ำลายไหล ตาตึง ปวดตา	หยุดใช้ยา	หายปกติ
รวม	**1**	**1**	**0**	**8**	**16**	**1**	**11**	**0**	**7**	**6**	**4**	**55**				

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Mild

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Perphenazine					1							1		EPS :Parkisonism ตัวทื่อ เคลื่อนไหวช้า	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Perphenazine							1					1	แพ้ Peniciilin	EPS : มือสั่น	ลดขนาดยา	หายปกติ
Perphenazine					1							1	หูไม่ดี	EPS : พูดไม่ชัด	ใช้ต่อขนาดเดิม	ยังมีอาการ
Lithium							1					1		มือสั่น ไม่มีแรง	หยุดยา	หายปกติ
Lithium									1			1		มือสั่น ดื่มน้ำบ่อย ปัสสาวะบ่อย	ใช้ต่อขนาดเดิม	ยังมีอาการ
Fluphenazine								1				1		EPS : Akathisia กระสับกระส่าย เดินไปมา	หยุดยา	หายปกติ
Quetiapine								1				1	Hypertension Cataract	EPS :Dystonia+Parkisonism ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด เดินทื่อ/ช้า	หยุดยา	หายปกติ
Trifluoperazine										1		1		EPS : Akathisia ใจสั่น กระวนกระวาย อยากเดิน	หยุดยา	หายปกติ
Trifluoperazine							1					1		EPS : Tardive dyskinesia การเคลื่อนไหวคอผิดปกติ	หยุดยา	ยังมีอาการ
Haloperidol			1							1		2		EPS : ลิ้นแข็ง พูดไม่ชัด	หยุดยา 1 ลดขนาดยา 1	หายปกติ 2
Clozapine				1								1	Mental Retardation	Sialorrhea	ใช้ต่อขนาดเดิม	ยังมีอาการ

การเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระดับ Mild

แยกรายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2551)

ตึก / ชื่อยา	วิสุทธา	มุฑิตา	ฝ้ายคำ	ภาวนา	อารี	เมตตา	จิระ	ขนาน	ปัญญา	สหทัย	ผู้ป่วยนอก	รวม	โรคร่วม/แพ้ยา	อาการ	การแก้ไข	ผล
Clozapine+ Fluoxetine					1							1		EPS : มือสั่น ขาสั่น ใจสั่น	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Lorazepam			1									1	ตับอักเสบ/ ตับแข็ง	Urticaria บริเวณลำตัว อก หลัง	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายปกติ
Ziprasidone								1				1	Hypertension Gout	EPS : มือสั่นเล็กน้อย 2 ข้าง ขาซ้ายสั่นเล็กน้อย	ใช้ต่อขนาดเดิม เพิ่มขนาด Trihexyphenidyl	หายปกติ
Fluoxetine				1								1	Hypertension	EPS: Parkisonism ปากสั่น มือสั่น กระตุกเป็นพักๆ พูดไม่ชัด กินลำบาก เดินช้าลง	ใช้ต่อขนาดเดิม	หายมีร่องรอย
Fluoxetine + Trazodone+ Trifluoperazine+ Trihexyphenidyl					1							1		ตาพร่า เหมือนมีแสงวูบวาบหลังรับประทานยา		
รวม	**0**	**0**	**2**	**2**	**4**	**0**	**3**	**3**	**1**	**2**	**0**	**17**				